

## 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet

### az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Hatályos: 2010. 01. 01. –

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

#### *A rendelet hatálya*

**1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed:

a)<sup>1</sup> az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 8. pontjában meghatározott és az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendelet<sup>2</sup> hatálya alá tartozó építmények építése és bontása során keletkező hulladéokra,

b) az építési és bontási hulladék kezelésére, a keletkezett hulladék mennyiségének tervezésére és elszámolására (a továbbiakban: az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenység).

(2) Az építési és bontási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék kezelésére külön jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) A rendelet 8–11. §-a nem alkalmazandó a kihirdetett veszélyhelyzetet követő romeltakarítás, helyreállítás és újjáépítés esetére.

#### *Értelmező rendelkezések*

**2. §** E rendelet alkalmazásában

a) *építési és bontási hulladék*: az építmények építőipari kivitelezése során keletkező, jelen rendelet *1. számú mellékletében* felsorolt hulladék;

b)<sup>3</sup>

#### *Az építési és bontási hulladék kezelése*

**3. § (1)** Az építési és bontási hulladékok csoportosítása az 1. számú melléklet szerint történik.

(2) Amennyiben bármely az 1. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építetető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségének az építetető köteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni.

<sup>1</sup> Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

<sup>2</sup> Lásd a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet.

<sup>3</sup> A 2. § b) pontját a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

## 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Hatályos: 2010. 01. 01. –

Lekérdezés ideje: 2023.08.08 14:30:14

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építető az építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály<sup>4</sup> előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek átadja.

(5) Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban<sup>5</sup> meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építető mentesül a 8–11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.

**4. §** Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és ellenőrzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály<sup>6</sup> előírásait kell alkalmazni.

**5. §** (1) Az építési és bontási hulladék anyagában történő hasznosítása céljából a hulladék előkezelésére áttelepíthető, illetve telepített berendezések alkalmazhatók. Ezek feladata a hasznosítandó hulladék aprítással, osztályozással és minőségjavító, tisztítási műveletekkel való előkezelése.

(2) Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.

(3) Amennyiben a megvalósítás helyszínéül választott településen hulladéklerakó üzemel, a telepített hulladék előkezelő berendezés kialakítása a hulladéklerakóhoz kapcsolódóan is megvalósítható.

**6. §** A kezelt építési és bontási hulladékból, illetve annak felhasználásával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban<sup>7</sup> foglalt előírásokat kell alkalmazni.

**7. §** A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály<sup>8</sup> előírásainak betartásával.

*A hulladékkezelés szabályozása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során*

### 8–9. §<sup>9</sup>

**10. §** (1)<sup>10</sup> Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet<sup>11</sup> szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

(2)<sup>12</sup>

<sup>4</sup> Lásd a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletet, a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

<sup>5</sup> Lásd a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletet, a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 22/2001. (X. 10.) KöM rendeletet, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletet.

<sup>6</sup> Lásd a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletet, a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

<sup>7</sup> Lásd a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendeletet, a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet.

<sup>8</sup> Lásd a 22/2001. (X. 10.) KöM rendeletet, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletet.

<sup>9</sup> A 8–9. §-t a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

<sup>10</sup> A 10. § (1) bekezdése a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

<sup>11</sup> Lásd a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet.

<sup>12</sup> A 10. § (2) bekezdését a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

**45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet**  
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Hatályos: 2010. 01. 01. –

Lekérdezés ideje: 2023.08.08 14:30:14

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat.

**11. §<sup>13</sup>**

*A környezetvédelmi hatóság feladata az építési és bontási hulladék mennyiségének tervezése és elszámolása során*

**12. §** A környezetvédelmi hatóság a tervlapokon és nyilvántartó lapokon ellenőrzi az e rendelet 3–8. §-ában és egyéb környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott, az építetőre vonatkozó előírások teljesülését, továbbá ennek alapján alakítja ki szakhatósági állásfoglalását az építésügyi engedélyezési eljárás során.

*Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása*

**13. §** E rendeletben foglaltakon túl az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály<sup>14</sup> alapján is eleget kell tenni.

*Záró rendelkezések*

**14. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit engedélyköteles építési, illetve bontási tevékenység esetén a hatálybalépést követően benyújtott építési, illetve bontási engedély iránti kérelmekre, egyéb esetekben a hatálybalépést követően megkezdett építési és bontási tevékenységekre kell alkalmazni.

**15. §<sup>15</sup>**

*1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez*

**Építési és bontási hulladékok csoportosítása**

Építési és bontási hulladékok csoportosítása

<sup>13</sup> A 11. §-t és az azt megelőző alcímet a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

<sup>14</sup> Lásd a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletet, a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletet.

<sup>15</sup> A 15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 61. pontja hatályon kívül helyezte.

**45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet**

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Hatályos: 2010. 01. 01. –

Lekérdezés ideje: 2023.08.08 14:30:14

Sor-szám	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok	Hulladék EWC kódja <sup>7</sup>	Mennyiségi küszöb (tonna)
1.	Kitermelt talaj	17 05 04 17 05 06	20,0
2.	Betontörmelék	17 01 01	20,0
3.	Aszfalttörmelék	17 03 02	5,0
4.	Fahulladék	17 02 01	5,0
5.	Fémhulladék	17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11	2,0
6.	Műanyag hulladék	17 02 03	2,0
7.	Vegyes építési és bontási hulladék	17 09 04	10,0
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék	17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 02 02 17 06 04 17 08 02	40,0

<sup>7</sup> A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

2–5. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez<sup>16</sup>

<sup>16</sup> A 2–5. számú mellékletet a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.